

.every(code);

inSuit

SUITABLE  -INCLUSION

Ayuntamiento de Alcobendas

<https://www.alcobendas.org>

Informe de accesibilidad (revisión automática)

miércoles 27 septiembre 2023

Tabla de contenido

1 Introducción	4
1. Generación automática del informe	5
2. Cómo utilizar el informe	6
3. Pasos a seguir tras recibir el informe	7
2 Muestra de páginas	8
3 Resumen de resultados	9
1. Resultados globales	9
2. Puntuación media de página a nivel de sitio web	10
3. Puntuación media de criterio de conformidad a nivel de sitio web	12
Nivel A	12
Nivel AA	14
4 Resultados por criterio de conformidad y página	15
1. Nivel A	15
2. Nivel AA	18
Anexo: Resultados por cada página	20
1. Datos y resultados globales de la página P01	20
2. Datos y resultados globales de la página P02	25
3. Datos y resultados globales de la página P03	30
4. Datos y resultados globales de la página P04	36
5. Datos y resultados globales de la página P05	41
6. Datos y resultados globales de la página P06	47
7. Datos y resultados globales de la página P07	52
8. Datos y resultados globales de la página P08	56
9. Datos y resultados globales de la página P09	60
10. Datos y resultados globales de la página P10	65
11. Datos y resultados globales de la página P11	70
12. Datos y resultados globales de la página P12	77

13.Datos y resultados globales de la página P13	83
14.Datos y resultados globales de la página P14	89
15.Datos y resultados globales de la página P15	94
16.Datos y resultados globales de la página P16	97
17.Datos y resultados globales de la página P17	102
18.Datos y resultados globales de la página P18	108
19.Datos y resultados globales de la página P19	114
20.Datos y resultados globales de la página P20	119
21.Datos y resultados globales de la página P21	124
22.Datos y resultados globales de la página P22	129
23.Datos y resultados globales de la página P23	135
24.Datos y resultados globales de la página P24	139
25.Datos y resultados globales de la página P25	143
26.Datos y resultados globales de la página P26	148
27.Datos y resultados globales de la página P27	153
28.Datos y resultados globales de la página P28	159
29.Datos y resultados globales de la página P29	166
30.Datos y resultados globales de la página P30	170
31.Datos y resultados globales de la página P31	175

1 Introducción

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo [Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público](#) que traspone al ordenamiento jurídico español la [Directiva \(UE\) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público](#).

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del [Observatorio de Accesibilidad Web](#), es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#), dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la [Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019](#), utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española [UNE-EN 301549:2019 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC](#), que es la traducción española de la norma [EN 301 549 V2.1.2 \(2018-08\) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC](#). Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

En este documento, recibe la revisión realizada en el marco del seguimiento simplificado **que permite realizar una estimación del grado de cumplimiento en materia de accesibilidad de su sitio web**.

Este documento NO constituye el “Informe de revisión de la accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad.

1.1 Generación automática del informe

Este informe se ha realizado para Ayuntamiento de Alcobendas, dominio: <https://www.alcobendas.org>.

Dispositivo	PC Linux
Anchura de la pantalla	1920
Altura de la pantalla	1080
Tipo de orientación	portrait-primary
Ángulo de orientación	0
"User agent"	Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36

Para el diseño y el contenido de este informe se ha tomado como modelo el informe que se genera en el [Observatorio de Accesibilidad Web \(OAW\)](#)". También se ha tenido en cuenta:

- **Guía de validación de accesibilidad web:** este documento es una guía para lograr que un sitio web sea accesible y conforme a las WCAG 2.1, en el que se repasan conceptos, y se proporcionan procesos y herramientas para lograr tal fin.
- **Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN301549:2019:** en este caso se explica la metodología usada para generar los informes. Hemos tenido en cuenta esta metodología, aunque no la seguimos al pie de la letra, sí que hemos usado los cálculos descritos en el apartado "2.4 Resultados obtenidos", donde se explica cómo calcular cosas como: "la puntuación media (de una página o del sitio web)", "estimación de adecuación de una página", "la estimación del nivel de adecuación del sitio web", "la estimación de nivel de adecuación de un sitio web" o "la situación de cumplimiento estimada del sitio web".

Una diferencia de este informe respecto al del OAW es que en aquel se muestran los resultados del análisis de un conjunto de validaciones, en nuestro caso trabajamos sobre [criterios de conformidad de la WCAG](#) (los cuales pueden estar compuestos de una o varias validaciones, y a veces diferentes criterios de conformidad comparten las mismas validaciones). En nuestro caso, el resultado no siempre es un falla/pasa, también se puede dar el N/A (no aplica) o N/D (no decide):

- **No aplica (N/A)** quiere decir que no existe en la página web la condición a probar por el criterio de conformidad, esto ocurre por ejemplo, en el caso del criterio de conformidad 1.2.1, en el que se comprueba si hay una alternativa textual a un audio o un vídeo: si la página no tiene archivos de audio ni de vídeo, este criterio de conformidad "no aplica" en dicha página.
- **No decide (N/D)** quiere decir que la herramienta de análisis automático no es capaz de decidir por sí misma, requiriendo intervención humana para determinar si hay o no un fallo.

Los datos de este informe se han obtenido de forma automatizada con la [herramienta de análisis de accesibilidad axe-core](#).

1.2 Cómo utilizar el informe

El primer apartado es esta **Introducción**, donde se da una visión general del informe: cómo se genera, cómo está organizado y en qué puntos hay que prestar una especial atención.

El segundo apartado, **Muestra de páginas**, contiene la lista de páginas web analizadas. Esta lista se obtiene de forma aleatoria.

El tercer apartado, **Resumen de resultados**, es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web y el nivel de adecuación estimado. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada criterio de conformidad a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de criterios de conformidad) o a nivel de criterio de conformidad (indicando la puntuación media del criterio de conformidad agregando la información de todas las páginas).

El cuarto apartado, **Resultados por criterio de conformidad y página**, es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe. Este apartado presenta en modo tabla los errores que se dan para cada criterio de conformidad y para cada página. Además, en la última fila y en la última columna se recoge los errores acumulados, bien sean errores de un mismo criterio de conformidad en todas las páginas, o bien los errores en un página de todos los criterios de conformidad. De un sólo vistazo sabremos qué criterios de conformidad o qué páginas presentan una peor situación, por tener un número de fallos más grande.

El **Anexo** contiene el detalle del análisis para cada una de las páginas que hay en la muestra de páginas. Se proporciona información general del análisis de la página, y lo que es más importante, contiene información sobre la incidencias (las validaciones de los criterios de conformidad que han fallado o requieren atención), detallando el problema y dando pistas de cómo llevar a cabo la corrección.

1.3 Pasos a seguir tras recibir el informe

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- Corregir los errores de accesibilidad indicados en este informe en el apartado **Incidencias** de cada página. Dicho apartado contiene un resumen de las incidencias detectadas.
- Una vez realizados todos los cambios y cuando considere que se ha llegado a la situación óptima, se recomienda solicitar nuevamente un informe para comprobar la resolución de las incidencias.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la [Decisión de Ejecución \(UE\) 2018/1524](#). Pero dicha decisión también recoge el **seguimiento en profundidad**, que se corresponde con las revisiones de accesibilidad del artículo 17 del RD 1112/2018. Estas revisiones deben abarcar **todos los requisitos exigidos** y tendrán en consideración tanto aspectos de **revisión automática** como aspectos de **revisión manual** experta. El **periodo** entre estas revisiones, establecido por la metodología europea, será como máximo de **3 años y la primera de las revisiones periódicas deberá haberse realizado antes del 20-09-2020**. Si bien, se recomienda especialmente realizar una revisión de la accesibilidad si se realizan **cambios sustanciales**.

Por tanto, si en base a lo comentado, el destinatario de este informe debiera realizar una revisión de accesibilidad (según el artículo 17 del RD) podría tomar como punto de partida esta revisión automática. Pero siempre deberá complementarla para el resto de requisitos, y además, con las revisiones manuales que apliquen para los requisitos revisados automáticamente. Como material de ayuda para realizar la revisión de accesibilidad se puede consultar la [Guía de validación de accesibilidad web](#), ya mencionada.

2 Muestra de páginas

A continuación se pueden ver las páginas del sitio que se han usado para realizar el análisis. Estas páginas se han obtenido de forma automática y aleatoria, a partir de la página principal del sitio.

Nombre	Url
P01	https://www.alcobendas.org/es
P02	https://www.alcobendas.org/es/colectivos/inmigracion
P03	https://www.alcobendas.org/es/temas/cultura
P04	https://www.alcobendas.org/es/sede/preguntas-notificaciones-electronicas
P05	https://www.alcobendas.org/es/tramite/presentacion-de-sugerencias-reclamaciones-y-felicitaciones
P06	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/plataforma-promocion-ciudad
P07	https://www.alcobendas.org/es/node/20954
P08	https://www.alcobendas.org/es/transparencia/buen-gobierno
P09	https://www.alcobendas.org/es/contactar
P10	https://www.alcobendas.org/es/transparencia/normativa-informacion-juridica
P11	https://www.alcobendas.org/es/participacion/acerca-de
P12	https://www.alcobendas.org/es/tramite/registro-electronico-instancia-general
P13	https://www.alcobendas.org/es/ciudad
P14	https://www.alcobendas.org/es/distrito/empresarial
P15	https://www.alcobendas.org/es/user/login
P16	https://www.alcobendas.org/es/ciudad/historia-de-alcobendas
P17	https://www.alcobendas.org/es/participacion/Alcobendas-Podcaster
P18	https://www.alcobendas.org/es/tramite/solicitud-de-tarjeta-de-alcobendas-y-clave-de-acceso
P19	https://www.alcobendas.org/es/tramite/consulta-al-catalogo-de-mediatecas
P20	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/informacion-administrativa/excelencia-gestion
P21	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/comunicacion-rrss/publicaciones
P22	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/equipamiento-municipal/atencion-telefonica-del-servicio-de-
P23	https://www.alcobendas.org/es/parqueforestal
P24	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/empleo-publico
P25	https://www.alcobendas.org/es/participacion/participa-ahora
P26	https://www.alcobendas.org/es/noticia/rocio-garcia-alcantara-hace-un-balance-positivo-de-sus-primeros-
P27	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/equipamiento-municipal
P28	https://www.alcobendas.org/es/temas/ciudad-sostenible/movilidad
P29	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/declaracion-accesibilidad-alcobendas
P30	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento
P31	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/comunicacion-rrss

3 Resumen de resultados

3.1 Resultados globales


En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

- La **puntuación media** del sitio web refleja la cantidad de criterios de conformidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanto más alta sea la puntuación, más criterios de conformidad se están cumpliendo.
- El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de los criterios de conformidad que se satisfacen. Si los fallos se concentran en criterios de conformidad de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.
- La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de los criterios de conformidad a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301 549:2019.

Puntuación media	6,936
Nivel de adecuación estimado	No válido
Situación de cumplimiento estimada	No Conforme


A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).



3.2 Puntuación media y nivel de adecuación estimado de cada página

Seguidamente se presenta el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el Nivel de Adecuación Estimado (NAE) en cada caso.

El eje X de la gráfica muestra cada una de las páginas analizadas del sitio web, y el eje Y representa la puntuación media obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante un código de color el nivel de adecuación estimado de la página (No Válido, A o AA).



Página	Puntuación media	Nivel de adecuación estimado
P01	6,667	No válido
P02	6,923	No válido
P03	6,923	No válido
P04	7,5	AA
P05	6,154	No válido
P06	6,923	No válido
P07	7,692	AA
P08	7,5	AA
P09	6,667	No válido
P10	7,692	AA
P11	6,667	No válido
P12	6,923	No válido
P13	6,667	No válido
P14	6,667	No válido
P15	8,889	AA


Página	Puntuación media	Nivel de adecuación estimado
P16	7,692	AA
P17	6,667	No válido
P18	6,154	No válido
P19	6,667	No válido
P20	6,667	No válido
P21	6,667	No válido
P22	6,923	No válido
P23	7,5	AA
P24	7,692	AA
P25	6,667	No válido
P26	7,5	AA
P27	6,923	No válido
P28	5,833	No válido
P29	7,692	AA
P30	6,667	No válido
P31	4,667	No válido

3.3 Puntuación media de criterio de conformidad a nivel de sitio web

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada criterio de conformidad agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para los de nivel de adecuación A y en segundo lugar para los de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de los criterios de conformidad analizadas, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellos criterios de conformidad con una puntuación más baja son los que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre los cuales habrá que concentrar los esfuerzos de mejora. Como ya se indicó en la introducción, puede haber valores "N/A" (No aplica) y "N/D" (No decide): estos valores se descartan en el cálculo de la media. En aquellos casos, en que no es posible realizar el cálculo de la media se indicará como valor "N/A", cuando en todas las páginas no aplica el criterio de conformidad, o bien "N/D", cuando en alguna página la herramienta automática no sea capaz de decidir por sí misma si hay o no un fallo.


3.3.1 Puntuación media de criterios de conformidad. Nivel de adecuación A



Criterio de conformidad	Puntuación media
1.1.1	9,667
1.2.1	N/A
1.2.2	N/D
1.3.1	4,333
1.4.1	7,857
1.4.2	N/A
2.1.1	0
2.2.1	N/A
2.2.2	N/A
2.4.1	10
2.4.2	10
2.4.4	0,323
3.1.1	10
3.3.2	10

Criterio de conformidad	Puntuación media
4.1.1	8,387
4.1.2	0

3.3.2 Puntuación media de criterios de conformidad. Nivel de adecuación AA



Criterio de conformidad	Puntuación media
1.3.5	N/A
1.4.12	10
1.4.3	0
1.4.4	10
3.1.2	0

4 Resultados por criterio de conformidad y página

En este apartado se presenta en modo de tabla cruzada, los criterios de conformidad que fallan en cada página. En las columnas se puede ver cada una de los criterios de conformidad, y en las filas las páginas, en el cruce de un criterio de conformidad con una página se puede ver el resultado del criterio de conformidad en esa página, donde 1 indica que el criterio de conformidad ha fallado, y 0 indica que no hay fallo.

La última columna y la última fila contienen los totales (en el primer caso para una página concreta, y en el segundo, para un criterio de conformidad concreto). Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual bien en qué páginas, o bien en qué criterios de conformidad, hay que concentrar esfuerzos para mejorar los resultados.

4.1 Tabla de resultados por criterio de conformidad y página. Nivel A

	1.1.1	1.2.1	1.2.2	1.3.1	1.4.1	1.4.2	2.1.1	2.2.1	2.2.2	2.4.1	2.4.2	2.4.4	3.1.1	3.3.2	4.1.1	4.1.2
P01	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P02	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P03	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P05	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
P06	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P09	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P11	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
P13	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P14	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P17	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P18	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
P19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
P20	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P21	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P22	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

	1.1.1	1.2.1	1.2.2	1.3.1	1.4.1	1.4.2	2.1.1	2.2.1	2.2.2	2.4.1	2.4.2	2.4.4	3.1.1	3.3.2	4.1.1	4.1.2
P25	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P27	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P28	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1
P29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P30	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
P31	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Total	1	0	0	17	3	0	1	0	0	0	0	30	0	0	5	30

	Total
P01	3
P02	3
P03	3
P04	2
P05	4
P06	3
P07	2
P08	2
P09	3
P10	2
P11	3
P12	3
P13	3
P14	3
P15	0
P16	2
P17	3
P18	4
P19	3
P20	3
P21	3
P22	3
P23	2

	Total
P24	2
P25	3
P26	2
P27	3
P28	4
P29	2
P30	3
P31	6
Total	87

4.2 Tabla de resultados por criterio de conformidad y página. Nivel AA

	1.3.5	1.4.12	1.4.3	1.4.4	3.1.2	Total
P01	0	0	1	0	0	1
P02	0	0	1	0	0	1
P03	0	0	1	0	0	1
P04	0	0	1	0	0	1
P05	0	0	1	0	0	1
P06	0	0	1	0	0	1
P07	0	0	1	0	0	1
P08	0	0	1	0	0	1
P09	0	0	1	0	0	1
P10	0	0	1	0	0	1
P11	0	0	1	0	0	1
P12	0	0	1	0	0	1
P13	0	0	1	0	0	1
P14	0	0	1	0	0	1
P15	0	0	1	0	0	1
P16	0	0	1	0	0	1
P17	0	0	1	0	0	1
P18	0	0	1	0	0	1
P19	0	0	1	0	0	1
P20	0	0	1	0	0	1
P21	0	0	1	0	0	1
P22	0	0	1	0	0	1
P23	0	0	1	0	0	1
P24	0	0	1	0	0	1
P25	0	0	1	0	0	1
P26	0	0	1	0	0	1
P27	0	0	1	0	0	1
P28	0	0	1	0	0	1
P29	0	0	1	0	0	1
P30	0	0	1	0	0	1
P31	0	0	1	0	1	2
Total	0	0	31	0	1	32

Anexo: Resultados por cada página

Datos y resultados globales de la página P01

Url	https://www.alcobendas.org/es
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación listitem

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos se utilizan semánticamente

Ayuda

Los elementos deben estar contenidos en un o un

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/listitem?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-roledescription

Valor: N/D

Descripción

Ensure aria-roledescription is only used on elements with an implicit or explicit role

Ayuda

aria-roledescription must be on elements with a semantic role

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-roledescription?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P02

Url	https://www.alcobendas.org/es/colectivos/inmigracion
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,923
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación listitem

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos se utilizan semánticamente

Ayuda

Los elementos deben estar contenidos en un o un

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/listitem?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P03

Url	https://www.alcobendas.org/es/temas/cultura
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,923
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-required-parent

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'parent roles' están contenidos en ellos

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben estar contenidos en determinados padres

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-parent?application=axe-puppeteer=es>

Verificación listitem

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos se utilizan semánticamente

Ayuda

Los elementos deben estar contenidos en un o un

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/listitem?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación button-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los botones tienen texto discernible

Ayuda

Los botones deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/button-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P04

Url	https://www.alcobendas.org/es/sede/preguntas-notificaciones-electronicas
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,5
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación button-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los botones tienen texto discernible

Ayuda

Los botones deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/button-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P05

Url	https://www.alcobendas.org/es/tramite/presentacion-de-sugerencias-
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,154
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	Falla
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Falla
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.4.1

Verificación link-in-text-block

Valor: N/D

Descripción

Los enlaces pueden distinguirse sin depender del color

Ayuda

Los enlaces deben distinguirse del texto adyacente por un medio que no dependa del color

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-in-text-block?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-in-text-block

Valor: Falla

Descripción

Los enlaces pueden distinguirse sin depender del color

Ayuda

Los enlaces deben distinguirse del texto adyacente por un medio que no dependa del color

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-in-text-block?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.1

Verificación duplicate-id-active

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que cada valor para el atributo id de elementos activos es único

Ayuda

Los 'IDs' de elementos activos deben ser únicos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/duplicate-id-active?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P06

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/plataforma-promocion-ciudad
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,923
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P07

Url	https://www.alcobendas.org/es/node/20954
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,692
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P08

Url	https://www.alcobendas.org/es/transparencia/buen-gobierno
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,5
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P09

Url	https://www.alcobendas.org/es/contactar
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-parent

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'parent roles' están contenidos en ellos

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben estar contenidos en determinados padres

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-parent?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P10

Url	https://www.alcobendas.org/es/transparencia/normativa-informacion-juridica
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,692
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación button-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los botones tienen texto discernible

Ayuda

Los botones deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/button-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P11

Url	https://www.alcobendas.org/es/participacion/acerca-de
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/D
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 1.4.1

Verificación link-in-text-block

Valor: N/D

Descripción

Los enlaces pueden distinguirse sin depender del color

Ayuda

Los enlaces deben distinguirse del texto adyacente por un medio que no dependa del color

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-in-text-block?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación button-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los botones tienen texto discernible

Ayuda

Los botones deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/button-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P12

Url	https://www.alcobendas.org/es/tramite/registro-electronico-instancia-general
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,923
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/D
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Falla
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.2.2

Verificación video-caption

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los elementos <video> tienen subtítulos

Ayuda

Los elementos <video> deben tener subtítulos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/video-caption?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.1

Verificación duplicate-id-active

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que cada valor para el atributo id de elementos activos es único

Ayuda

Los 'IDs' de elementos activos deben ser únicos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/duplicate-id-active?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P13

Url	https://www.alcobendas.org/es/ciudad
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/D
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.2.2

Verificación video-caption

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los elementos <video> tienen subtítulos

Ayuda

Los elementos <video> deben tener subtítulos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/video-caption?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-parent

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'parent roles' están contenidos en ellos

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben estar contenidos en determinados padres

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-parent?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación button-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los botones tienen texto discernible

Ayuda

Los botones deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/button-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P14

Url	https://www.alcobendas.org/es/distrito/empresarial
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación listitem

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos se utilizan semánticamente

Ayuda

Los elementos deben estar contenidos en un o un

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/listitem?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P15

Url	https://www.alcobendas.org/es/user/login
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	8,889
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	N/A
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	N/A
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Pasa
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	N/D
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P16

Url	https://www.alcobendas.org/es/ciudad/historia-de-alcobendas
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,692
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación button-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los botones tienen texto discernible

Ayuda

Los botones deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/button-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P17

Url	https://www.alcobendas.org/es/participacion/Alcobendas-Podcaster
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/D
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 1.4.1

Verificación link-in-text-block

Valor: N/D

Descripción

Los enlaces pueden distinguirse sin depender del color

Ayuda

Los enlaces deben distinguirse del texto adyacente por un medio que no dependa del color

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-in-text-block?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P18

Url	https://www.alcobendas.org/es/tramite/solicitud-de-tarjeta-de-alcobendas-y-
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,154
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	Falla
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Falla
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.4.1

Verificación link-in-text-block

Valor: Falla

Descripción

Los enlaces pueden distinguirse sin depender del color

Ayuda

Los enlaces deben distinguirse del texto adyacente por un medio que no dependa del color

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-in-text-block?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.1

Verificación duplicate-id-active

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que cada valor para el atributo id de elementos activos es único

Ayuda

Los 'IDs' de elementos activos deben ser únicos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/duplicate-id-active?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P19

Url	https://www.alcobendas.org/es/tramite/consulta-al-catalogo-de-mediatecas
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Falla
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.1

Verificación duplicate-id-active

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que cada valor para el atributo id de elementos activos es único

Ayuda

Los 'IDs' de elementos activos deben ser únicos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/duplicate-id-active?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P20

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/informacion-
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P21

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/comunicacion-rrss/publicaciones
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P22

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/equipamiento-
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,923
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P23

Url	https://www.alcobendas.org/es/parqueforestal
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,5
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P24

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/empleo-publico
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,692
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P25

Url	https://www.alcobendas.org/es/participacion/participa-ahora
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P26

Url	https://www.alcobendas.org/es/noticia/rocio-garcia-alcantara-hace-un-
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,5
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P27

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/equipamiento-municipal
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,923
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Verificación listitem

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos se utilizan semánticamente

Ayuda

Los elementos deben estar contenidos en un o un

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/listitem?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P28

Url	https://www.alcobendas.org/es/temas/ciudad-sostenible/movilidad
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	5,833
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Falla
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-children

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'child roles' los contienen

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben contener determinados hijos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-children?application=axe-puppeteer=es>

Verificación list

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que las listas están estructuradas correctamente

Ayuda

 y solo deben contener directamente elementos , <script> o <template>

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/list?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.1

Verificación duplicate-id

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que cada valor para el atributo id es único

Ayuda

El valor del atributo id debe ser único

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/duplicate-id?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-roledescription

Valor: N/D

Descripción

Ensure aria-roledescription is only used on elements with an implicit or explicit role

Ayuda

aria-roledescription must be on elements with a semantic role

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-roledescription?application=axe-puppeteer=es>

Verificación button-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los botones tienen texto discernible

Ayuda

Los botones deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/button-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación nested-interactive

Valor: Falla

Descripción

Ensures interactive controls are not nested as they are not always announced by screen readers or can cause focus problems for assistive technologies

Ayuda

Interactive controls must not be nested

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/nested-interactive?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P29

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/declaracion-accesibilidad-
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	7,692
Nivel de adecuación estimado	AA

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Pasa
A	1.4.1	Pasa
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P30

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	6,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Pasa
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	N/A
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	N/A
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	N/A

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-parent

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'parent roles' están contenidos en ellos

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben estar contenidos en determinados padres

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-parent?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Datos y resultados globales de la página P31

Url	https://www.alcobendas.org/es/ayuntamiento/comunicacion-rrss
Título de la página	Página Web del Ayuntamiento de Alcobendas
Puntuación media	4,667
Nivel de adecuación estimado	No válido

Resultados de los criterios de verificación automáticos de la WCAG

Nivel WCAG ▲	Criterio WCAG ▲	Resultado
A	1.1.1	Falla
A	1.2.1	N/A
A	1.2.2	N/A
A	1.3.1	Falla
A	1.4.1	Falla
A	1.4.2	N/A
A	2.1.1	Falla
A	2.2.1	N/A
A	2.2.2	N/A
A	2.4.1	Pasa
A	2.4.2	Pasa
A	2.4.4	Falla
A	3.1.1	Pasa
A	3.3.2	Pasa
A	4.1.1	Pasa
A	4.1.2	Falla
AA	1.3.5	N/A
AA	1.4.12	Pasa
AA	1.4.3	Falla
AA	1.4.4	Pasa
AA	3.1.2	Falla

Incidencias nivel A

Criterio de conformidad 1.1.1

Verificación image-alt

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos tienen texto alternativo o un rol de none o presentation

Ayuda

Las imágenes deben tener texto alternativo

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/image-alt?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 1.3.1

Verificación aria-required-parent

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los elementos con un 'ARIA role' que requieren 'parent roles' están contenidos en ellos

Ayuda

Ciertos 'ARIA roles' deben estar contenidos en determinados padres

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-required-parent?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 1.4.1

Verificación link-in-text-block

Valor: Falla

Descripción

Los enlaces pueden distinguirse sin depender del color

Ayuda

Los enlaces deben distinguirse del texto adyacente por un medio que no dependa del color

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-in-text-block?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.1.1

Verificación scrollable-region-focusable

Valor: Falla

Descripción

Los elementos que tienen contenido que puede desplazarse verticalmente (en 'scroll') deberían ser accesibles mediante el teclado

Ayuda

Asegurar que la región de desplazamiento vertical ('scroll') tiene acceso por teclado

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/scrollable-region-focusable?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 2.4.4

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 4.1.2

Verificación aria-allowed-attr

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que los atributos ARIA están permitidos para el rol de un elemento

Ayuda

Los elementos solo deben usar atributos ARIA permitidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-allowed-attr?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-command-name

Valor: Falla

Descripción

Ensures every ARIA button, link and menuitem has an accessible name

Ayuda

ARIA commands must have an accessible name

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-command-name?application=axe-puppeteer=es>

Verificación aria-valid-attr-value

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que todos los atributos ARIA tienen valores válidos

Ayuda

Los atributos ARIA deben cumplir los requisitos para valores válidos

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/aria-valid-attr-value?application=axe-puppeteer=es>

Verificación link-name

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los enlaces tienen texto discernible

Ayuda

Los enlaces deben tener texto discernible

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/link-name?application=axe-puppeteer=es>

Incidencias nivel AA

Criterio de conformidad 1.4.3

Verificación color-contrast

Valor: N/D

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Verificación color-contrast

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que el contraste entre colores de primer plano y fondo cumple los límites de la ratio para contraste WCAG 2 AA

Ayuda

Los elementos deben tener un contraste de colores suficiente

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/color-contrast?application=axe-puppeteer=es>

Criterio de conformidad 3.1.2

Verificación valid-lang

Valor: Falla

Descripción

Garantiza que los atributos lang tienen valores válidos

Ayuda

El atributo lang debe tener un valor válido

Más ayuda: <https://dequeuniversity.com/rules/axe/4.7/valid-lang?application=axe-puppeteer=es>